



ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC:

- PENETRACNÝ NÁTER POD PRÍMURUOVU NA UPRAVENÝ POVRCH
- NATAVENIE ASFALTOVÉHO IZOLAČNÉHO PASU
- BETONÁŽ SOKLA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC Š. 200 NA VÝŠKU 0,25 M - 1 TVARNICA PO OBVODE + VLOŽENIE STYRDURU DO BET TVÁRNIC HR.50 MM NA VÝŠKU 0,25 M-NA VNÚTORNU STRANU
- KOTVENIE BET TVÁRNIC K PODKLADU LEPENOU VYSTUŽOU Ø10 MM PO 0,5 M
- VRTY Ø14 MM/100MM +VYSTUŽ 10 MM/300 MM PO 0,5 M
- DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÝCH VRÁT ZATEPLENÝCH 3600/3800 (KOMPLET AJ S POHONOM) - FARBA ZLTÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ ZATEPLENÝCH DVERÍ 900/2000 - FARBA ZLTÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ PLECHOVÝCH VRÁT DVOJKRÍDLOVÝCH NEZATEPLENÝCH 3600/3000- FARBA ZLTÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH NOSNÝCH PROFILOV OPLÁŠTENIA, TENKOSTENNÝ C-PROFIL 100/40/2,5
- DODÁVKA A MONTÁŽ NOVEHO OPLÁŠTENIA Z TVAROVANÉHO PLECHU POVRCHOVO UPRAVENÝ- FARBA ZELENÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ ZATEPLENÝCH SENDVIČOV HR. 100 MM ZVŠLÝCH, ŠÍRKY 1,0 M S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - FARBA ZELENÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁVESNEJ VODORUONEJ KONŠTRUKCIE PRE ZATEPLENIE STROPU
- DEBNENIE STROPU OSB III DOSKAMI HR.25 MM + PARONEPRIEPUSTNÁ FOLIA
- ULOŽENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE HR.200 MM NA ZATEPLOVANÝ STROP
- DODÁVKA A MONTÁŽ DOPLNKOVEJ ZVŠLEJ KONŠTRUKCIE PRE ZATEPLENIE VNÚTORNEJ STENY
- ODBELUÚCEJ GARÁŽ OD SKLADU
- DEBNENIE DELUACEJ STENY OSB DOSKAMI HR.25 MM + PARONEPRIEPUSTNÁ FOLIA
- ULOŽENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE HR.200 MM NA ZATEPLENIE STENY
- OPLECHOVANIE Z POVRCHOVO UPRAVENÉHO PLECHU PRÍMURUOVY - FARBA ZELENÁ
- DODÁVKA A MONTÁŽ NOVEHO KROVU PULTOVEJ STRECHY NAD MUROVANOU ČADŤOU S KOTVENÍM DO ŽE VENKA
- MONTÁŽ PLNÉHO DEBNENIA POD KRYTINU HR.25 MM OSB III + OCHRANNÁ FOLIA
- NÁTER DREVENÝCH ČASŤÍ KROVU PROTÍ HNILOBE A ŠKODCOM
- DODÁVKA A MONTÁŽ PLECHOVEJ KRYTINY PULTOVEJ STRECHY Z POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH HÁKOV A ZLÁBOV Z POVRCHOVO UPRAVENÉHO PLECHU
- DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH ODVODNIPYACH ZVODOV
- VÝMENA DREVENÝCH OKIEN ZA NOVE PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - HNEĎA FARBA
- VÝMENA VONKAŠÍCH DVERÍ 900/ 1970 ZA ZATEPLENÉ PLASTOVÉ
- APLIKÁCIA VONKAŠIEHO AKRYLA TOVÉHO FASÁDNEHO NÁTERU S PENETRACIOU NA ŠKRABANÚ OMIETKU - FARBA ZELENÁ, ZLTÁ
- NÁTER JESTVUJUCEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE - ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ SYNTETICKÝ -FARBA ZELENÁ
- NÁTER OSB DOSIEK - PODHLADY A ZATEPLENÁ STENA Z VNÚTRA 2x BIELY AKRYLATOVÝ NÁTER

VÝPIS PRVKOV:

- 1 - OKNO SKLOPNÉ 1750/ 800 MM S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, PLASTOVÉ, FARBA BIELA - 7 KS
- 2 - OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ 1650/ 1350 MM S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, PLASTOVÉ, FARBA BIELA - 1 KS
- 3 - OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ 1200/ 1450 MM S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, PLASTOVÉ, FARBA BIELA - 1 KS
- 4 - DVERE ZATEPLENÉ 900/ 1970, PLECHOVÉ, FARBA ZLTÁ - 1 KS
- 5 - DVERE ZATEPLENÉ 900/ 1970, PLASTOVÉ, FARBA BIELA - 2 KS
- 6 - BRÁNA SEKČNÁ ZATEPLENÁ, 3600/ 3800, PLECHOVÁ S OSAZDOVACÍM RÁMOM, FARBA ZLTÁ - 2 KS
- 7 - VRÁTA NEZATEPLENÉ DVOJKRÍDLOVÉ 3600/ 3000, PLECHOVÉ S OSAZDOVACÍM RÁMOM, FARBA ZLTÁ - 1 KS

DOCUMENTÁCIA NA STAVBNÉ POVOLENIE		parc.č.: 172/3	
VYPRACOVAL:	STAVBA:	<div>Ing. Jozef KURUC</div> <div>082 03 LEMŠANY 517</div> <div>realestate@kuruc.sk</div>	
ING.KURUC JOZEF	REKONŠTRUKCIA		
PROJEKTANT:	HASIČSKEJ ZBRONICE		
ING.KURUC JOZEF	- DUKOVCE		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ICO: 36 278 021	OÚ-CZP reg.číslo 1241/2002 zo dňa 12.04.2002
ING.KURUC JOZEF		reg.číslo 35027 SP - 12 zo dňa 16.03.2002	
STAVENÍK: OBEC DUKOVCE		DATAUM: 02/2018	FORMÁT: A4
DIEL: ASR		STUPEN: DSP	ZAKČ.: 444
OBSAH:	PÔDORYS - NOVÝ STAV	KOTY V: MM	PRÍL.Č.: 5
		MIERKA: 1:50	